


LEEEO

let us be your **protection**, keep **safe** with LEEEO safe



LEEEO



SS-FID, SST-FID, WSD-FID

MEMORY
20
FACE SCAN

MEMORY
2
PASSCODE

ตู้มิดิรภัยขนาดเล็กและขนาดกลาง แบบสแกนใบหน้า (FACE SCAN) | สามารถบันทึกใบหน้าได้สูงสุดถึง 20 ใบหน้า และตัวรหัสผ่านได้ 2 ชุด ทำงานด้วยระบบถ่าน ALKALINE ขนาด AA 4 ก้อน รุ่น SS-FID, SST-FID ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า รุ่น WSD-FID ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสัญญาณเตือนภัย (ALARM) *มีระบบกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY) ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดประตูได้



SS-FID



SST-FID



WSD-FID

MODEL	SS-FID
OUTSIDE	484x437x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SST-FID
OUTSIDE	344x437x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	WSD-FID
OUTSIDE	463x511x669 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

W3700-FID, W3701-FID, W3702-FID

MEMORY
20
FACE SCAN

MEMORY
2
PASSCODE

ตู้มิดิรภัยขนาดใหญ่ แบบสแกนใบหน้า (FACE SCAN) | สามารถบันทึกใบหน้าได้สูงสุดถึง 20 ใบหน้า และตัวรหัสผ่านได้ 2 ชุด ทำงานด้วยระบบถ่าน ALKALINE ขนาด AA 4 ก้อน ภายในประกอบด้วย ชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสัญญาณเตือนภัย (ALARM) *มีระบบกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY) ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดประตูได้



W3700-FID



W3701-FID



W3702-FID

MODEL	W3700-FID
OUTSIDE	590x581x767 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	W3701-FID
OUTSIDE	590x581x936 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	W3702-FID
OUTSIDE	590x581x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

CONTENTS

LEECO SAFE

PAGE

01	CPL SERIES
02	CF SERIES
03	CF SERIES
04	NCF SERIES
05	NCF SERIES
06	CFTB SERIES
07	CFTB SERIES
08	NCSLT SERIES
09	NB SERIES
10	NES/NCS/ES SERIES
11	3 & SAFE WITH TRAYS
12	T SERIES
13	PD/PSGL SERIES
14	BXPL SERIES
15	BXPL SERIES
16	MS/TB4C SERIES
17	TB4C SERIES
18	CSGL SERIES
19	CSGL SERIES
20	3 SERIES
21	3 SERIES/EKG
22	2D SERIES
23	MEISTER SERIES
24	GUARD MASTER SERIES
25	LOCKER

NEW PRODUCT

MEMORY
100
MILLIONS

702-CPL-AMA

*DESIGN ใหม่! เหมาะสำหรับท่านใหญ่ที่รักและห่วงใย
สะดวกสบายในการใช้งาน



สัญญาณเตือนภัย



702-CPL-AMA

MODEL	702-CPL-AMA
OUTSIDE	590x594x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

SPECIFICATION



SS-CPL



ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า



SD-CPL



ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำและลิ้นชัก



700-CPL



ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำและลิ้นชัก

INSIDE



SS-CPL, SST-CPL, ES-20CPL, SD-CPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้ปรีทียขนาดเล็กและขนาดกลาง แบบชุดหน้าทากดิจิตอล DESIGN ใหม่ล่าสุด!

สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำวานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน

ภายในมีถาดสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ *รุ่น SD-CPL ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชัก

พร้อมกุญแจล๊อค เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสัญญาณเตือนภัย *มีกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



สัญญาณเตือนภัย



SS-CPL



SST-CPL



ES-20CPL



SD-CPL

MODEL	SS-CPL	SST-CPL	ES-20CPL	SD-CPL
OUTSIDE	484x429x372 MM. (WxDxH)	344x429x512 MM. (WxDxH)	430x482x526 MM. (WxDxH)	463x522x669 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)	214x267x354 MM. (WxDxH)	312x342x380 MM. (WxDxH)	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.	53 KGS.	70 KGS.	105 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.	20 LITERS.	37.7 LITERS.	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY	1 TRAY	1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

700-CPL, 701-CPL, 702-CPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้ปรีทียขนาดใหญ่ แบบชุดหน้าทากดิจิตอล DESIGN ใหม่ล่าสุด!

สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำวานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน

ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล๊อค มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ

สัญญาณเตือนภัย *มีกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



700-CPL



701-CPL



702-CPL

MODEL	700-CPL	701-CPL	702-CPL
OUTSIDE	590x594x767 MM. (WxDxH)	590x594x936 MM. (WxDxH)	590x594x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.	190 KGS.	250 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.	114 LITERS.	168 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

SS-CF, SST-CF, WSD-CF, W3090-CF, W3790-CF

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้มีรหัสขนาดเล็กและขนาดกลาง แบบสแกนลายนิ้วมือและดิจิตอล | สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ และบันทึกหมายเลขของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบท่าน AA 4 ก่อน ภายในมีถาดสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ *รุ่น WSD-CF, W3090-CF, W3790-CF ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสัญญาณเตือนภัย (ALARM) *มีกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



สัญญาณเตือนภัย



SS-CF



SST-CF

MODEL	SS-CF
OUTSIDE	484x440x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SST-CF
OUTSIDE	344x440x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

*WSD-CF | หน้าบานประตูยื่นจากตัวตู้ 9 MM.

*W3090-CF | หน้าบานประตูเสมอด้านตัวตู้

*W3790-CF | หน้าบานประตูเสมอด้านตัวตู้/ขอบตู้หนา 35 MM.



WSD-CF



W3090-CF



W3790-CF

MODEL	WSD-CF
OUTSIDE	463x514x669 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	W3090-CF
OUTSIDE	463x505x669 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	W3790-CF
OUTSIDE	483x594x689 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x430x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	118.5 KGS.
CAPACITY	65.7 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

SPECIFICATION



INSIDE



*ขนาดภายในลิ้นชัก : W297.6XD257.8XH65.3 MM.



W3700-CF, W3701-CF, W3702-CF

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้ป็นรียขนาดใหญ๋ แบบสแกนลายนิ้วมือและดิจิตอล | สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ และบันทึกหมายเลขของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำวานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน ภายในประกอบด้วยชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบสัญญาณเตือนภัย (ALARM) *มีกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



สัญญาณเตือนภัย



W3700-CF



W3701-CF



W3702-CF

MODEL	W3700-CF	W3701-CF	W3702-CF
OUTSIDE	590x581x767 MM. (WxDxH)	590x581x936 MM. (WxDxH)	590x581x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.	190 KGS.	250 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.	114 LITERS.	168 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

SPECIFICATION



INSIDE



*ขนาดภายในลิ้นชัก : W384.6XD280.3XH103 MM.



ชุดดิจิตอลแบบสแกนลายนิ้วมือ สามารถใช้งานได้ 2 แบบคือตัวรหัสของตัวท่านเองได้มากถึง 100 ล้านเลขหมายและบันทึกลายนิ้วมือได้มากถึง 10 ลายนิ้วมือ




แสดงตำแหน่งที่ด้านหลังบานประตู ประกอบด้วย A=ชุดถ่านสำรอง (ซีฟล่า), B=ชุดสัญญาณเตือนภัย (ALARM) และ C=ระบบการตั้งรหัส (ปุ่มสีแดง)



ALARM

ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ (ALARM) จะทำงานทันทีเมื่อป้อนรหัสผิดหรือสแกนลายนิ้วมือผิด เพิ่มความปลอดภัยในการโจรกรรม



กุญแจฉุกเฉินหวักลม (EMERGENCY KEY) เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดประตูด้วยนิ้วได้

EMERGENCY KEY

SS-NCF, SST-NCF, SD-NCF

MEMORY
1
MILLIONS

นวัตกรรมตู้นิรภัยสีใหม่ล่าสุด! | ตู้นิรภัยขนาดเล็กและขนาดกลาง แบบระบบสัมผัสทัชสกรีน (TOUCH SCREEN) สามารถตั้งรหัสได้มากถึง 30 ลายนิ้วมือและบันทึกหมายเลขของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 4-8 หลัก (1 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AKALINE ขนาด AA 4 ก้อน *รุ่น SS-NCF และ SST-NCF ภายในมีถาดสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ *รุ่น SD-NCF ภายในประกอบด้วยชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



สัญญาณเตือนภัย



SS-NCF



SST-NCF



SD-NCF

MODEL SS-NCF

OUTSIDE 484x419x372 MM. (WxDxH)
INSIDE 354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT. 53 KGS.
CAPACITY 20 LITERS.
ACCESSORIES 1 TRAY
FIRE RATING 2 HRS.

MODEL SST-NCF

OUTSIDE 344x419x512 MM. (WxDxH)
INSIDE 214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT. 53 KGS.
CAPACITY 20 LITERS.
ACCESSORIES 1 TRAY
FIRE RATING 2 HRS.

MODEL SD-NCF

OUTSIDE 463x515x669 MM. (WxDxH)
INSIDE 325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT. 105 KGS.
CAPACITY 50.8 LITERS.
ACCESSORIES 1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING 2 HRS.

NEW PRODUCT | 702-NCF-AGONG

MEMORY
1
MILLIONS

*DESIGN ใหม่! เหมาะสำหรับท่านผู้ใหญ่ที่รักและห่วงใย-สะดวกสบายในการใช้งาน | ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ แบบระบบสัมผัสทัชสกรีน (TOUCH SCREEN) สามารถตั้งรหัสได้มากถึง 30 ลายนิ้วมือและบันทึกหมายเลขของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 4-8 หลัก (1 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AKALINE ขนาด AA 4 ก้อน ภายในประกอบด้วยชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ (ALARM) เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



สัญญาณเตือนภัย



702-NCF-AGONG

MODEL

OUTSIDE 590x594x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE 450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT. 250 KGS.
CAPACITY 168 LITERS.
ACCESSORIES 2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING 2 HRS.

702-NCF-AGONG



W3700-NCF, W3701-NCF, W3702-NCF

MEMORY
1
MILLIONS

นวัตกรรมตู้มัลติฟังก์ชันใหม่ล่าสุด! | ตู้มัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่ แบบระบบสัมผัสทัชสกรีน (TOUCH SCREEN) สามารถตั้งรหัสผ่านได้มากถึง 30 รหัสผ่านและบันทึกหมายเลขของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 4-8 หลัก (1 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน ALKALINE ขนาด AA 4 ก้อน ภายในประกอบด้วยชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ และลิ้นชักพร้อมกุญแจฉุกเฉิน เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



สัญญาณเตือนภัย



W3700-NCF



W3701-NCF



W3702-NCF

MODEL	W3700-NCF
OUTSIDE	590x586x767 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	W3701-NCF
OUTSIDE	590x586x936 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	W3702-NCF
OUTSIDE	590x586x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

SPECIFICATION



*ขนาดภายในลิ้นชัก : W384.6XD280.3XH103 MM.

INSIDE




ชุดทัชสกรีนแบบระบบสัมผัส (TOUCH SCREEN) สามารถใช้งานได้ 2 แบบคือตั้งรหัสของท่านเองได้มากถึง 1 ล้านเลขหมายและบันทึกรหัสผ่านได้มากถึง 30 รหัสผ่าน



ALARM

ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ (ALARM) จะทำงานทันทีเมื่อป้อนรหัสผิดหรือสแกนลายนิ้วมือผิด เพิ่มความปลอดภัยในการโจรกรรม



กุญแจฉุกเฉินทรวงยาว (EMERGENCY KEY) เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดประตูตู้ได้



EMERGENCY KEY

NEW PRODUCT | KN-220-CFTB



สัญญาณเตือนภัย

ตู้นิรภัยขนาดกลาง แบบสแกนลายนิ้วมือ (FINGERPRINT) ใหม่ล่าสุด!

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบสแกนลายนิ้วมือและแบบตัวรหัส ทำานด้วยระบบต้าน AA 4 ก่อน

*รุ่น KN-220-CFTB แบบ 2 บานประตู ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด

ด้วยระบบสัญญาณเตือนภัยและกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY) *สามารถยึดติดพื้นได้ (อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก)




KN-220-CFTB



INSIDE

MODEL	KN-220-CFTB
OUTSIDE	410x636x1080 MM. (WxDxH)
INSIDE	326.4x516.8x470.7 MM.x 2 (WxDxH)
NET WT.	110 KGS.
CAPACITY	79 LITERS x 2
ACCESSORIES	2 SHELF



กุญแจฉุกเฉินทรวงยาว (EMERGENCY KEY)
เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เปิดประตูตู้ได้

EMERGENCY KEY

NEW PRODUCT | KN-220S

*รุ่น KN-220S แบบ 1 บานประตู ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
สามารถยึดติดพื้นได้ (อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก)



KN-220S



INSIDE

MODEL	KN-220S
OUTSIDE	410x636x1080 MM. (WxDxH)
INSIDE	326.4x514.3x971.4 MM. (WxDxH)
NET WT.	90.8 KGS.
CAPACITY	162 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELF



กุญแจฉุกเฉินทรวงยาว (EMERGENCY KEY)
เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เปิดประตูตู้ได้

EMERGENCY KEY

NEW PRODUCT | LK-SD-CFTB



สัญญาณเตือนภัย

ตู้นิรภัยขนาดกลาง แบบสแกนลายนิ้วมือ (FINGERPRINT) ใหม่ล่าสุด!

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบสแกนลายนิ้วมือและแบบตัวรหัส ทำานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน

DESIGN ใหม่! ขอบประตูเสมอตัว ตู้ ฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT) ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้

เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสัญญาณเตือนภัยและกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY) *สามารถยึดติดพื้นได้ (อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก)




LK-SD-CFTB

MODEL	LK-SD-CFTB
OUTSIDE	463x500x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	374x388.3x556.4 MM. (WxDxH)
NET WT.	51.2 KGS.
CAPACITY	80 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELF

SPECIFICATION



INSIDE



กุญแจฉุกเฉินทรวงยาว (EMERGENCY KEY)
เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เปิดประตูตู้ได้

EMERGENCY KEY

NEW PRODUCT | NCSLT-10



สัญญาณเตือนภัย

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ แบบสแกนลายนิ้วมือ (FINGERPRINT) ใหม่ล่าสุด!

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบสแกนลายนิ้วมือและแบบตัวรหัส ทำานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน

DESIGN ใหม่! มีจับแบบสามแฉก/ประตูเสมอตัวตู้ด้านนอก ฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT) ภายในประกอบด้วยชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้

และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสัญญาณเตือนภัยและกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



NCSLT-10



INSIDE

MODEL	NCSLT-10
OUTSIDE	565x607x700 MM. (WxDxH)
INSIDE	360x330x475 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	56 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HR.



กุญแจฉุกเฉินทรวงยาว (EMERGENCY KEY)
เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เปิดประตูตู้ได้


EMERGENCY KEY

NEW PRODUCT | NCSLT-20, NCSLT-30


ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส แบบประตูเดียว

ประตูเสริมตัวตู้ด้านนอก ฐานพับ DESIGN ใหม่! ฐานรองตัวแบบ (BODY SKIRT)

โครงสร้างภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก



NCSLT-20



NCSLT-30

MODEL	NCSLT-20
OUTSIDE	725x657x870 MM. (WxDxH)
INSIDE	520x380x645 MM. (WxDxH)
NET WT.	292 KGS.
CAPACITY	127 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NCSLT-30
OUTSIDE	725x657x1200 MM. (WxDxH)
INSIDE	520x380x975 MM. (WxDxH)
NET WT.	382 KGS.
CAPACITY	192 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.


NEW PRODUCT | PD-125-2D, 7025T

รุ่น PD-125-2D ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ แบบ 2 บานประตู บน-ล่าง

ภายในประตูบนล่าง ประกอบด้วยชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก

รุ่น 7025T ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ทรงสูง *สามารถใส่ปืนขนาดยาวได้

ภายในประกอบด้วยชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก



PD-125-2D



7025T

MODEL	PD-125-2D
OUTSIDE	590x587x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x235/450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	252 KGS.
CAPACITY	37/114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	7025T
OUTSIDE	590x600x1750 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	316 KGS.
CAPACITY	243 LITERS.
ACCESSORIES	4 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

NEW
DARK

NB SERIES ตู้นิรภัยโทนสีใหม่ พร้อมหน้ากากสไตลิตาเข้มคาดเหลือง
เพิ่มความสุ่มนัยลึกลับ เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอย่างลงตัว *สติกเกอร์ติดตู้นิรภัยคือ สีฝุ่น NO.2084



NBSS



NBSST



NBSD

MODEL	NBSS
OUTSIDE	484x433x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NBSST
OUTSIDE	344x433x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NBSD
OUTSIDE	463x525x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.

Compact safe

ตู้แนวนอน | ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า
“A”= รุ่นสัญญาณเตือนภัย



NSS



NSST

MODEL	NSS, NSS “A”
OUTSIDE	484x433x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NSST, NSST “A”
OUTSIDE	344x433x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

Dignified safe

ภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูงต่ำได้



NSD

MODEL	NSD, NSD “A”
OUTSIDE	463x525x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.

Superfiresafe

รุ่น SS-S, SST-S, SD-S | ขอบตู้เพิ่มความหนาตัว 35 MM./ตัวรหัสได้



SS-S



SST-S



SD-S

MODEL	SS-S
OUTSIDE	510x451x398 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SST-S
OUTSIDE	370x451x538 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SD-S
OUTSIDE	483x603x687 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	118.5 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.

SAVE

NES SERIES ตู้เก็บรักษาประหยัด (SAVE) เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียม-อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ
รูปลักษณะทันสมัย มีให้เลือกทั้งโทนสี STANDARD และ 3 โทนสีสดใส = แดง, น้ำเงิน, ส้ม



NES-9 RED



NES-9 BLUE



NES-9 ORANGE



NES-9

MODEL

OUTSIDE

INSIDE

NET WT.

CAPACITY

ACCESSORIES

FIRE RATING

NES-9 RED, NES-9 BLUE, NES-9 ORANGE

416x355x364 MM. (WxDxH)

356x220x276 MM. (WxDxH)

25 KGS.

21.5 LITERS.

1 SHELF

1 HR.

NES-9

416x355x364 MM. (WxDxH)

356x220x276 MM. (WxDxH)

25 KGS.

21.5 LITERS.

1 SHELF

1 HR.

Compact safe

ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า

ตู้แนวนอน | ภายในมีถาดพลาสติก
"A" = รุ่นสัญญาณเตือนภัย

ตู้แนวตั้ง | ภายในมีถาดพลาสติก
"A" = รุ่นสัญญาณเตือนภัย

ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้



NCS



NES-10



NES-11



NES-20

MODEL

OUTSIDE

INSIDE

NET WT.

CAPACITY

ACCESSORIES

FIRE RATING

NCS

424x433x372 MM.

294x267x214 MM.

45 KGS.

16.7 LITERS.

1 TRAY

2 HRS.

NES-10, NES-10 "A"

416x398x364 MM. (WxDxH)

294x258x214 MM. (WxDxH)

42 KGS.

15.6 LITERS.

1 TRAY

1 HR.

NES-11, NES-11 "A"

336x398x444 MM. (WxDxH)

214x258x294 MM. (WxDxH)

42 KGS.

15.6 LITERS.

1 TRAY

1 HR.

NES-20, NES-20 "A"

430x487.5x526 MM. (WxDxH)

312x342x380 MM. (WxDxH)

70 KGS.

37.7 LITERS.

1 SHELF

2 HRS.

Compact safe

ES-2 | ขนาดเล็กกระทัดรัด กันไฟ 1/2 ชั่วโมง
ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า

Digital safe

ES-2BXPL | หน้ากากแบบดิจิตอล
ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่า

Compact safe

ภายในมีแผ่นชั้นสำหรับวางของ



ES-2



ES-2BXPL



NES-8

MODEL

OUTSIDE

INSIDE

NET WT.

CAPACITY

ACCESSORIES

FIRE RATING

ES-2

410x341.5x213 MM. (WxDxH)

330x251.5x105 MM. (WxDxH)

22 KGS.

8.6 LITERS.

1 TRAY

0.5 HR.

ES-2BXPL

410x363.9x213 MM. (WxDxH)

330x251.5x105 MM. (WxDxH)

22.5 KGS.

8.6 LITERS.

1 TRAY

0.5 HR.

NES-8

336x355x444 MM. (WxDxH)

276x220x356 MM. (WxDxH)

25 KGS.

21.5 LITERS.

1 SHELF

1 HR.

NEW
SPECIAL

3 SERIES | รุ่นพิเศษ ประตูล็อกด้วยมือ (ขอบประตูหนา 35 MM.) พร้อมหน้ากากดีไซด์ใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและความแข็งแรงด้วยระบบ 2, 3 สลักล็อกและหุ่นพับประตู
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ท่านสามารถตรวจสอบได้ *สีที่ใช้พ่นตู้คือ สีผง (POWDER COATING)

*รุ่น 3790 | 3 สลักล็อก

*รุ่น 3750 | 2 สลักล็อก



3750



3790

MODEL	3750
OUTSIDE	510x451x398 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3790
OUTSIDE	483x614x687 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x315x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	118.5 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.

รุ่น 3084 | ภายในมีถาดลิ้นชัก พร้อมชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ
และช่องกระเป๋าสตางค์สำหรับใส่เอกสารที่ด้านในหน้าบานประตู

รุ่น 3090 | ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก



3084



3090

MODEL	3084
OUTSIDE	438x476.5x496 MM. (WxDxH)
INSIDE	320x310x350 MM. (WxDxH)
NET WT.	58 KGS.
CAPACITY	34.5 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 TRAY, 1 DOOR POCKET
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3090
OUTSIDE	463x504x638 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	120 KGS.
CAPACITY	50 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.

Safe with trays | เหมาะสำหรับใส่พระเครื่อง, วัตถุมงคลและของมีค่า

*รุ่น NSD-7N | มี 7 ลิ้นชัก

*รุ่น NSS-4N | มี 4 ลิ้นชัก

*รุ่น NSST-7N | มี 7 ลิ้นชัก



NSS-4N



NSST-7N



NSD-7N

MODEL	NSS-4N
OUTSIDE	484x433x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	54 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	4 TRAYS
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NSST-7N
OUTSIDE	344x433x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	54.5 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	7 TRAYS
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	NSD-7N
OUTSIDE	463x512x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	108 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	7 TRAYS
FIRE RATING	2 HRS.

700-T, 701-T, 702-T

**BEST
SELLER**

สินค้าขายดี | ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ รุ่น 2 กุญแจ 1 รหัส
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
กุญแจชนิดพิเศษแบบผิวลูกป็น (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง



700T



701T



702T

MODEL	700T
OUTSIDE	590x600x765 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	701T
OUTSIDE	590x600x936 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	702T
OUTSIDE	590x600x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

703-T, 704-T, 705-T

**BIG
SIZE**

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ | แบบ 2 กุญแจ 1 รหัส ขยายตู้หน้ากว้างถึง 750 MM.
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำถึง 3-4 ชั้น
กุญแจชนิดพิเศษแบบผิวลูกป็น (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง



703T



704T



705T

MODEL	703T
OUTSIDE	750x698.5x1300 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	704T
OUTSIDE	750x698.5x1448 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1232 MM. (WxDxH)
NET WT.	380 KGS.
CAPACITY	344 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	705T
OUTSIDE	750x698.5x1750 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	460 KGS.
CAPACITY	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

Night Deposit Safe | PD-20, PD-50, PD-100, PD-125

MINI
MART



ตู้เก็บรักษาสำหรับมินิมาร์ท & บิมน้ำมัน | แบบ 1, 2 กุญแจ 1 รหัส (ล้อเลื่อน)
ด้านบน ประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก ด้านล่าง มีบานเปิดภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก
สามารถบรรจุธนบัตรหรือสิ่งของจากด้านบนโดยไม่ต้องเปิดประตูด้านล่างออก คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง



PD-20



PD-50



PD-100



PD-125

MODEL	PD-20 PD-50	PD-100	PD-125
OUTSIDE	344x433x785 463x525x901 MM. (WxDxH)	590x587x1116 MM. (WxDxH)	590x587x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x254.5x355 325.5x314x420 MM. (WxDxH)	450x355x432 MM. (WxDxH)	450x355x592 MM. (WxDxH)
NET WT.	85.5 130 KGS.	232 KGS.	261 KGS.
CAPACITY	20 43 LITERS.	69 LITERS.	94 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

PSGL-100, PSGL-125, PSGL-150

MINI
MART



ตู้เก็บรักษาสำหรับมินิมาร์ท & บิมน้ำมัน | แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส (ฐาน SKIRT)
ด้านบน ประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก ด้านล่าง มีบานเปิดภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก
สามารถบรรจุธนบัตรหรือสิ่งของจากด้านบนโดยไม่ต้องเปิดประตูด้านล่างออก คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง

*ตัวตู้ทึบสีขาวคันทัน (W7)



PSGL-100



PSGL-125



PSGL-150

MODEL	PSGL-100	PSGL-125	PSGL-150
OUTSIDE	610x630x1090 MM. (WxDxH)	610x630x1250 MM. (WxDxH)	610x630x1590 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x407 MM. (WxDxH)	450x355x567 MM. (WxDxH)	450x355x907 MM. (WxDxH)
NET WT.	290 KGS.	350 KGS.	460 KGS.
CAPACITY	65 LITERS.	90 LITERS.	144 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY	1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.



Digital safe | SS-BXPL, SST-BXPL, SD-BXPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้นิรภัยขนาดเล็กและขนาดกลาง แบบชุดหน้ากดดิจิทัล (DIGITAL) ใหม่! โทนนีด้าคาดเหลือ
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน
ภายในมีถาดสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ *รุ่น SD-BXPL ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
และลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปัด (DIMPLE KEY)



SS-BXPL



SST-BXPL



SD-BXPL

MODEL	SS-BXPL
OUTSIDE	484x429x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x267x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SST-BXPL
OUTSIDE	344x429x512 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x267x354 MM. (WxDxH)
NET WT.	53 KGS.
CAPACITY	20 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	SD-BXPL
OUTSIDE	463x512x665 MM. (WxDxH)
INSIDE	325x335x470 MM. (WxDxH)
NET WT.	105 KGS.
CAPACITY	50.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.

Digital safe | ES-10BXPL, ES-11BXPL, ES-20BXPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้นิรภัยขนาดเล็ก แบบชุดหน้ากดดิจิทัล (DIGITAL) ใหม่! โทนนีด้าคาดเหลือ
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน
ภายในมีถาดสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ *รุ่น ES-20BXPL ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปัด (DIMPLE KEY)



ES-10BXPL



ES-11BXPL



ES-20BXPL

MODEL	ES-10BXPL
OUTSIDE	416x395.5x364 MM. (WxDxH)
INSIDE	294x250x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	42 KGS.
CAPACITY	15.6 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	ES-11BXPL
OUTSIDE	336x395.5x444 MM. (WxDxH)
INSIDE	214x250x294 MM. (WxDxH)
NET WT.	42 KGS.
CAPACITY	15.6 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	ES-20BXPL
OUTSIDE	430x485x526 MM. (WxDxH)
INSIDE	312x320x380 MM. (WxDxH)
NET WT.	70 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF
FIRE RATING	2 HRS.

Digital safe | 700-BXPL, 701-BXPL, 702-BXPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ แบบชุดหน้าทากดิจิทัล (DIGITAL) ใหม่! โทนสีดำคาดเหลือง สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจเลือก กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปัด (DIMPLE KEY)



700-BXPL



701-BXPL



702-BXPL

MODEL	700-BXPL
OUTSIDE	590x593x765 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	701-BXPL
OUTSIDE	590x593x936 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	702-BXPL
OUTSIDE	590x593x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

Digital safe | 703-BXPL, 704-BXPL, 705-BXPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ แบบชุดหน้าทากดิจิทัล (DIGITAL) ใหม่! โทนสีดำคาดเหลือง สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน ภายในมีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้และลิ้นชักพร้อมกุญแจเลือก กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปัด (DIMPLE KEY)



703-BXPL



704-BXPL



705-BXPL

MODEL	703-BXPL
OUTSIDE	750x698.5x1300 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	704-BXPL
OUTSIDE	750x698.5x1448 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1232 MM. (WxDxH)
NET WT.	380 KGS.
CAPACITY	344 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.


MODEL	705-BXPL
OUTSIDE	750x698.5x1750 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	460 KGS.
CAPACITY	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER+KEY, 4 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

Mighty Safe | MS-600, MS-601, MS-602

HEAVY
DUTY

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส
ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
คุณสมบัติพิเศษ : หน้บานประตูใช้เหล็กหนา 10 MM. ชุดล็อกทำจากเหล็กเพลลาตัน
หุ้บานพับทำจากเหล็กน๊วหนา 8 MM. คุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,010°C

*SAMPLE : MS-601



MS-600



MS-601



MS-602

MODEL	MS-600
OUTSIDE	530x554x632 MM. (WxDxH)
INSIDE	387x348.5x492 MM. (WxDxH)
NET WT.	230 KGS.
CAPACITY	66 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	MS-601
OUTSIDE	581x631x835 MM. (WxDxH)
INSIDE	438x425.5x695 MM. (WxDxH)
NET WT.	380 KGS.
CAPACITY	129 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
FIRE RATING	1 HR.


MODEL	MS-602
OUTSIDE	632x707x1038 MM. (WxDxH)
INSIDE	489x501.5x898 MM. (WxDxH)
NET WT.	470 KGS.
CAPACITY	219 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
FIRE RATING	1 HR.

2, 3, 4 Drawers filing safe | TB4C-2D, TB4C-3D, TB4C-4D

DRAWERS
FILING
SAFE

ตู้เก็บเอกสารนิรภัยกันไฟ แบบ 2, 3, 4 ลิ้นชัก
ระบบล็อกอิสระแต่ละลิ้นชัก หรือล็อกอัตโนมัติทุกลิ้นชักได้ สามารถใส่แฟ้มแขวนได้
พื้นที่ใช้งานภายในลิ้นชัก = กว้าง 389 X ลึก 642 X สูง 270 MM.

*SAMPLE : TB4C-3D



TB4C-2D



TB4C-3D



TB4C-4D

MODEL	TB4C-2D
OUTSIDE	515x787x827 MM. (WxDxH)
INSIDE	(389x642x270 MM.)x2 DRAWERS
NET WT.	145 KGS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	TB4C-3D
OUTSIDE	515x787x1189 MM. (WxDxH)
INSIDE	(389x642x270 MM.)x3 DRAWERS
NET WT.	236 KGS.
ACCESSORIES	3 DRAWERS
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	TB4C-4D
OUTSIDE	515x787x1551 MM. (WxDxH)
INSIDE	(389x642x270 MM.)x4 DRAWERS
NET WT.	330 KGS.
ACCESSORIES	4 DRAWERS
FIRE RATING	1 HR.

TB4C-2D-CPL, TB4C-3D-CPL, TB4C-4D-CPL

MEMORY
100
MILLIONS

ตู้เก็บเอกสารนิรภัยกันไฟแบบ 2, 3, 4 ลิ้นชัก ชุดหน้าภาคดิจิทัล DESIGN ใหม่ล่าสุด!
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำความด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน
เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสัญญาณเตือนภัย *มีกุญแจฉุกเฉิน (EMERGENCY KEY)



สัญญาณเตือนภัย



TB4C-2D-CPL



TB4C-3D-CPL




TB4C-4D-CPL

MODEL	TB4C-2D-CPL	TB4C-3D-CPL	TB4C-4D-CPL
OUTSIDE	515x787x827 MM. (WxDxH)	515x787x1189 MM. (WxDxH)	515x787x1551 MM. (WxDxH)
INSIDE	(389x642x270 MM.)x2 DRAWERS	(389x642x270 MM.)x3 DRAWERS	(389x642x270 MM.)x4 DRAWERS
NET WT.	145 KGS.	236 KGS.	330 KGS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS	3 DRAWERS	4 DRAWERS
FIRE RATING	1 HR.	1 HR.	1 HR.

2, 4 Drawers filing safe | EA4L-2, EB4L-2, EA4L-4, EB4L-4

DRAWERS
FILING
SAFE

ตู้เก็บเอกสารนิรภัยกันไฟ แบบ 2, 4 ลิ้นชัก
ระบบล็อคอิสระแต่ละลิ้นชัก หรือล็อคอัตโนมัติทุกลิ้นชักได้ สามารถใส่แผ่นแว่นได้
คุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,010°C



INSIDE/EA4L-2

INSIDE/EB4L-4



EA4L-2



EB4L-2



EA4L-4



EB4L-4

MODEL	EA4L-2, EB4L-2	EA4L-4	EB4L-4
OUTSIDE	460.4x760.5x777/517.4x760.5x827 MM. (WxDxH)	460.4x760.5x1451 MM. (WxDxH)	517.4x760.5x1551 MM. (WxDxH)
INSIDE	331x646x275/388x646x300 MM. (WxDxH)	331x646x275 MM. (WxDxH)	388x646x300 MM. (WxDxH)
NET WT.	135/155 KGS.	260 KGS.	300 KGS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS	4 DRAWERS	4 DRAWERS
FIRE RATING	1 HR.	1 HR.	1 HR.

Dial Type | CSGL-60, CSGL-70, CSGL-71, CSGL-72

TS-15
JAPAN

ตู้มีรภัยขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส แบบประตูเดี่ยว
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสริมอตัวตู้ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-60



CSGL-70



CSGL-71



CSGL-72

MODEL	CSGL-60, CSGL-70	CSGL-71	CSGL-72
OUTSIDE	530x595x653/610x630x750 MM. (WxDxH)	610x630x910 MM. (WxDxH)	610x630x1250 MM. (WxDxH)
INSIDE	370x320x463/450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	140/195 KGS.	241 KGS.	314 KGS.
CAPACITY	55/90 LITERS.	115 LITERS.	170 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 2 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

Dial Type | CSGL-73, CSGL-74, CSGL-75

TS-15
JAPAN

ตู้มีรภัยขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส แบบประตูเดี่ยว
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสริมอตัวตู้ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-73



CSGL-74



CSGL-75

MODEL	CSGL-73	CSGL-74	CSGL-75
OUTSIDE	750x707x1255 MM. (WxDxH)	750x707x1403 MM. (WxDxH)	750x707x1705 MM. (WxDxH)
INSIDE	574x443x1049 MM. (WxDxH)	574x443x1197 MM. (WxDxH)	574x443x1499 MM. (WxDxH)
NET WT.	368 KGS.	399 KGS.	473 KGS.
CAPACITY	277 LITERS.	316 LITERS.	396 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER WITH KEY, 4 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

Digital Lock | CSGL-60E, CSGL-70E, CSGL-71E, CSGL-72E

TS-15
JAPAN

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่แบบดิจิทัล | สามารถบันทึกและเปลี่ยนหมายเลขได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสริมอตัวตู้ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-60E



CSGL-70E



CSGL-71E



CSGL-72E

MODEL	CSGL-60E, CSGL-70E	CSGL-71E	CSGL-72E
OUTSIDE	530x595x653/610x630x750 MM. (WxDxH)	610x630x910 MM. (WxDxH)	610x630x1250 MM. (WxDxH)
INSIDE	370x320x463/450x355x560 MM. (WxDxH)	450x355x720 MM. (WxDxH)	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	140/195 KGS.	241 KGS.	314 KGS.
CAPACITY	55/90 LITERS.	115 LITERS.	170 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF	1 DRAWER WITH KEY, 2 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

Digital Lock | CSGL-73E, CSGL-74E, CSGL-75E

TS-15
JAPAN

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่แบบดิจิทัล | สามารถบันทึกและเปลี่ยนหมายเลขได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก
ออกแบบใหม่พิเศษขอบประตูเสริมอตัวตู้ เพิ่มฐานรองตู้แบบ (BODY SKIRT)
ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก ผลิตภายใต้มาตรฐาน TS-15 ของประเทศญี่ปุ่น



CSGL-73E



CSGL-74E



CSGL-75E

MODEL	CSGL-73E	CSGL-74E	CSGL-75E
OUTSIDE	750x707x1255 MM. (WxDxH)	750x707x1403 MM. (WxDxH)	750x707x1705 MM. (WxDxH)
INSIDE	574x443x1049 MM. (WxDxH)	574x443x1197 MM. (WxDxH)	574x443x1499 MM. (WxDxH)
NET WT.	368 KGS.	399 KGS.	473 KGS.
CAPACITY	277 LITERS.	316 LITERS.	396 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES	1 DRAWER WITH KEY, 4 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.	2 HRS.	2 HRS.

3700, 3701, 3702

DIAL
COMBINATION
LOCK

ตู้ปรีทียขนาดใหญ่นแบบ 1 กุญแจ 1 รหัส

DESIGN ชุดหน้ากากใหม่/ชุดรหัสมีกุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัยชั้นสูง ฐานรองตู้แบบ SKIRT หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวตู้ ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ สี่ที่ใช้พ่นตู้ปรีทียคือสีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3700



3701



3702

MODEL	3700
OUTSIDE	590x592x730 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3701
OUTSIDE	590x592x890 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3702
OUTSIDE	590x592x1230 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

3703, 3704, 3705

DIAL
COMBINATION
LOCK

ตู้ปรีทียขนาดใหญ่นแบบ 1 กุญแจ 1 รหัส

DESIGN ชุดหน้ากากใหม่/ชุดรหัสมีกุญแจล็อคเพิ่มความปลอดภัยชั้นสูง ฐานรองตู้แบบ SKIRT หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวตู้ ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ สี่ที่ใช้พ่นตู้ปรีทียคือสีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3703



3704



3705

MODEL	3703
OUTSIDE	750x697x1254 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3704
OUTSIDE	750x697x1402 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1232 MM. (WxDxH)
NET WT.	380 KGS.
CAPACITY	344 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3705
OUTSIDE	750x697x1704 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	460 KGS.
CAPACITY	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

3700EKG, 3701EKG, 3702EKG

DIGITAL
SAFE

ตู้เก็บรักษาขนาดใหญ่แบบหน้าทึบ (DIGITAL)

สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ฐานรอกตู้แบบ SKIRT หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวตู้ ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ สี่ที่ใช้แผ่นตู้เก็บรักษาคืออะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3700EKG



3701EKG



3702EKG

MODEL	3700EKG
OUTSIDE	590x592x730 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x560 MM. (WxDxH)
NET WT.	155 KGS.
CAPACITY	89 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3701EKG
OUTSIDE	590x592x890 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x720 MM. (WxDxH)
NET WT.	190 KGS.
CAPACITY	114 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3702EKG
OUTSIDE	590x592x1230 MM. (WxDxH)
INSIDE	450x355x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	250 KGS.
CAPACITY	168 LITERS.
ACCESSORIES	2 SHELVES, 1 DRAWER WITH KEY
FIRE RATING	2 HRS.

3703EKG, 3704EKG, 3705EKG

DIGITAL
SAFE

ตู้เก็บรักษาขนาดใหญ่แบบหน้าทึบ (DIGITAL)

สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ฐานรอกตู้แบบ SKIRT หน้าบานประตูออกแบบเสมอตัวตู้ ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ สี่ที่ใช้แผ่นตู้เก็บรักษาคืออะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) NO. AH-9696



3703EKG



3704EKG



3705EKG

MODEL	3703EKG
OUTSIDE	750x697x1254 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1084 MM. (WxDxH)
NET WT.	350 KGS.
CAPACITY	303 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3704EKG
OUTSIDE	750x697x1402 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1232 MM. (WxDxH)
NET WT.	380 KGS.
CAPACITY	344 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	3705EKG
OUTSIDE	750x697x1704 MM. (WxDxH)
INSIDE	610x460x1534 MM. (WxDxH)
NET WT.	460 KGS.
CAPACITY	428 LITERS.
ACCESSORIES	1 DRAWER WITH KEY, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

2 Door Safe | 2D-201, 2D-202, 2D-203

**BIG
SIZE**

ตู้มิดชิดขนาดใหญ่/ประตู 2 บาน แบบ 3 กุญแจ 1 รหัส
ภายในประกอบด้วยชั้นชัก 2 ชุดพร้อมกุญแจล็อก มีชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้
กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกบิด (DIMPLE KEY) ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,010°C




2D-201

MODEL	2D-201
OUTSIDE	1042x687x1276 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1060 MM. (WxDxH)
NET WT.	400 KGS.
CAPACITY	420 LITERS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS, 2 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.



*SAMPLE : 2D-203



2D-202



2D-203

MODEL	2D-202
OUTSIDE	1042x687x1576 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1360 MM. (WxDxH)
NET WT.	550 KGS.
CAPACITY	547 LITERS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

MODEL	2D-203
OUTSIDE	1042x687x1816 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1600 MM. (WxDxH)
NET WT.	640 KGS.
CAPACITY	644 LITERS.
ACCESSORIES	2 DRAWERS, 3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.

Combination lock

ตู้นิรภัยแบบชุดรหัส | ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด
ขอบประตูอยู่ด้านนอกเสมอตัวตู้/ฐานบนพับซ่อนอยู่ด้านใน



OSSL-D

Digital lock

ตู้นิรภัยแบบดิจิตอล | ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด
สามารถบันทึกรหัสหลายตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก



OSSL-E

Biometric fingerprint lock

ตู้นิรภัยแบบสแกนลายนิ้วมือ | ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด
สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ



OSSL-F

MODEL	OSSL-D
OUTSIDE	484x489x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSSL-E
OUTSIDE	484x489x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSSL-F
OUTSIDE	484x489x372 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY
FIRE RATING	1 HR.

Combination lock

ตู้นิรภัยแบบชุดรหัส | ภายในมีถาดเหล็ก 2 ชุด



ONSL-D

Digital lock

ตู้นิรภัยแบบดิจิตอล | ภายในมีถาดเหล็ก 2 ชุด



ONSL-E

Biometric fingerprint lock

ตู้นิรภัยแบบสแกนลายนิ้วมือ | ภายในมีถาดเหล็ก 2 ชุด



ONSL-F

MODEL	ONSL-D
OUTSIDE	330x513x603 MM. (WxDxH)
INSIDE	240x324.5x485 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	2 METAL TRAYS
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	ONSL-E
OUTSIDE	330x513x603 MM. (WxDxH)
INSIDE	240x324.5x485 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	2 METAL TRAYS
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	ONSL-F
OUTSIDE	330x513x603 MM. (WxDxH)
INSIDE	240x324.5x485 MM. (WxDxH)
NET WT.	67 KGS.
CAPACITY	37.7 LITERS.
ACCESSORIES	2 METAL TRAYS
FIRE RATING	1 HR.

Combination lock

ตู้นิรภัยแบบชุดรหัส | ภายในมีชั้นปรับระดับ, ลื่นชัก+กุญแจ



OSDL-D

Digital lock

ตู้นิรภัยแบบดิจิตอล | ภายในมีชั้นปรับระดับ, ลื่นชัก+กุญแจ



OSDL-E

Biometric fingerprint lock

ตู้นิรภัยแบบสแกนลายนิ้วมือ | ภายในมีชั้นปรับระดับ, ลื่นชัก+กุญแจ



OSDL-F

MODEL	OSDL-D
OUTSIDE	457x567x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	110 KGS.
CAPACITY	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSDL-E
OUTSIDE	457x567x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	110 KGS.
CAPACITY	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
FIRE RATING	1 HR.

MODEL	OSDL-F
OUTSIDE	457x567x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	110 KGS.
CAPACITY	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 SHELF, 1 DRAWER
FIRE RATING	1 HR.

Fingerprint & Digital Lock | OSSL-FE, ONSL-FE, OSDL-FE

MEMORY
10
FINGERS

ตู้มีระบบสแกนลายนิ้วมือและดิจิตอล | สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือและบันทึกรหัส
ของตัวท่านเองได้ตั้งแต่ 1-10 หลัก หน้ากากออกแบบใหม่ แบบด้ามมือจับมีไฟส่องจากช่องสแกนลายนิ้วมือ
และเป็นดิจิตอลเห็นได้ชัดขณะทำงานในที่มืด

| ภายในมีถาดพลาสติก 1 ชุด



OSSL-FE

| ภายในมีถาดโลหะ 2 ชุด



ONSL-FE

| ภายในมีชั้นปรับระดับสูง-ต่ำพร้อมลิ้นชัก




OSDL-FE

MODEL	OSSL-FE	ONSL-FE	OSDL-FE
OUTSIDE	484x487x372 MM. (WxDxH)	330x511x603 MM. (WxDxH)	457x565x659 MM. (WxDxH)
INSIDE	354x263x214 MM. (WxDxH)	240x324.5x485 MM. (WxDxH)	327x336x472 MM. (WxDxH)
NET WT.	60 KGS.	67 KGS.	110 KGS.
CAPACITY	19.9 LITERS.	37.7 LITERS.	51.8 LITERS.
ACCESSORIES	1 TRAY	2 METAL TRAYS	1 SHELF, 1 DRAWER
FIRE RATING	1 HR.	1 HR.	1 HR.

Filing & Document Safe | 404GI, 404GL

2
DOORS

ตู้มีขนาดใหญ่/ประตู 2 บาน แบบ 1 กุญแจ 1 รหัส
ภายในประกอบด้วยชั้นสำหรับวางแฟ้มไขว้ปรับสูง-ต่ำได้ มีแผ่นเหล็กคั่นจำนวน 15 ชุด
เหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ สักที่ใช้บันทึกข้อมูลคือ สีฝุ่น



INSIDE

404GI



404GL

MODEL	404GI	MODEL	404GL
OUTSIDE	1042x686x1816 MM. (WxDxH)	OUTSIDE	1042x686x1816 MM. (WxDxH)
INSIDE	902x449x1600 MM. (WxDxH)	INSIDE	902x449x1600 MM. (WxDxH)
NET WT.	640 KGS.	NET WT.	640 KGS.
CAPACITY	644 LITERS.	CAPACITY	644 LITERS.
ACCESSORIES	3 SHELVES	ACCESSORIES	3 SHELVES
FIRE RATING	2 HRS.	FIRE RATING	2 HRS.

Locker | LK-304, LK-308, LK-308-4, LK-312

3
SERIES

ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 4, 8, 12 ประตู | เหมาะสำหรับใช้สำหรับการขอใช้ส่วนตัว

เช่น กระเป๋าสตางค์, โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น

รุ่น LK-304, LK-308, LK-312/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 163x300x90 MM. (WxDxH)

รุ่น LK-308-4/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 358x300x90 MM. (WxDxH)



LK-304



LK-308



LK-308-4



LK-312

MODEL	LK-304	LK-308	LK-308-4	LK-312
OUTSIDE	416.2x320x255 MM. (WxDxH)	416.2x320x485 MM. (WxDxH)	416.2x320x485 MM. (WxDxH)	416.2x320x715 MM. (WxDxH)
INSIDE : 1 DOOR	163x300x90 MM. (WxDxH)	163x300x90 MM. (WxDxH)	358x300x90 MM. (WxDxH)	163x300x90 MM. (WxDxH)
NET WT.	6 KGS.	10 KGS.	9 KGS.	15 KGS.

Locker | LK-340

รุ่น LK-340/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 164x300x92 MM. (WxDxH)



LK-340

Locker | LK-418

รุ่น LK-418/ขนาดบรรจุภายในต่อ 1 ช่อง = 317x300x170 MM. (WxDxH)



LK-418

MODEL	LK-340 (40 DOORS)
OUTSIDE	807x320x1648 MM. (WxDxH)
INSIDE : 1 DOOR	164x300x92 MM. (WxDxH)
NET WT.+LEG	64 KGS.

MODEL	LK-418 (18 DOORS)
OUTSIDE	1073.4x320x1648 MM. (WxDxH)
INSIDE : 1 DOOR	317x300x170 MM. (WxDxH)
NET WT.+LEG	60 KGS.

LEECO

FIRE RESISTANT SAFE

