



KEY FEATURES



SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 90 x 60 x 74 cm. (ย*ก*ส) น้ำหนัก : 6.5 kg.

ความหนาหน้าโต๊ะ : 3.3 cm. ขนาดขาหลัก : Dia 22 mm. หนา 1 mm.

คานหลักรับน้ำหนักด้านยาว ขนาด : 22 mm. x 10 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia 22 mm. x 10 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
100 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 122 x 61 x 74 cm. (ย*ก*ส) น้ำหนัก : 8.5 kg.

ความหนาหน้าโต๊ะ : 4.3 cm. ขนาดขาเหล็ก : Dia 25 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านยาว ขนาด : 25 mm. x 25 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia 22 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเกล็ดเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
120 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 151 x 76 x 73.5 cm. (ย*ท*ส) น้ำหนัก : 11.5 kg.

ความหนาหน้าโต๊ะ : 4 cm. ขนาดขาเหล็ก : Dia 28 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านยาว ขนาด : 30 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia19.1 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
150 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



รับน้ำหนักได้ 150 kg
*รูปแบบการกระจายตัว



ขาโต๊ะเหล็กกล้า
เคลือบกันสนิมทุกชิ้นส่วน



สามารถพับเก็บได้
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ



มีห่วงล็อกขาโต๊ะ
ป้องกันโต๊ะพับขณะใช้งาน

SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 150 x 60 x 73 cm. (ย*ก*ส) น้ำหนัก : 9.5 kg.

ความหนาหน้าโต๊ะ : 4.2 cm. ขนาดขาเหล็ก : Dia 25 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านยาว ขนาด : 25 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia16 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
150 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



รับน้ำหนักได้ 180 kg
*รูปแบบการกระจายตัว



ขาโต๊ะเหล็กกล้า
เคลือบกันสนิมทุกชิ้นส่วน



สามารถพับเก็บได้
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ



มีห่วงล็อกขาโต๊ะ
ป้องกันโต๊ะพับขณะใช้งาน



ปรับระดับขาโต๊ะได้
เพิ่มสูงสุด 1.5 CM

SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 182 x 75 x 74 cm. (ย*ก*ส)

ความหนาหน้าโต๊ะ : 4.5 cm. ขนาดขาเหล็ก : Dia 28 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านยาว ขนาด : 30 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างตรงกลาง ขนาด : 22 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia19.1 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
180 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



โต๊ะอเนกประสงค์พับครึ่ง
MC-180SPF



KEY FEATURES



หน้าโต๊ะหนา 3.5 cm
แข็งแรง ทนทาน



สามารถพับเก็บครึ่ง
พกพาสะดวก



ขาโต๊ะเหล็กกล้า
เคลื่อนที่สนิมทุกชิ้นส่วน



มีห่วงล็อกขาโต๊ะ
ป้องกันการพับของหน้าโต๊ะ

SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 180 x 74 x 74 cm. (ย*ก*ส) น้ำหนัก : 11 kg.

ความหนาหน้าโต๊ะ : 3.5 cm. ขนาดขาเหล็ก : Dia 25 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านยาว ขนาด : 25 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia19.1 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเกล็ดเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
180 กิโลกรัม
(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 61 x 74 cm. (ก*ส) น้ำหนัก : 4 kg.

ขนาดขาเหล็ก : Dia 19 mm. หน้า 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia16 mm. หน้า 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเกล็ดเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
100 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



รับน้ำหนักได้ 150 kg
*รูปแบบการกระจายตัว



ขาโต๊ะเหล็กกล้า
เคลื่อนย้ายสะดวก



สามารถพับเก็บได้
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ



ที่ล็อกขาโต๊ะ
ล็อกเก็บขาโต๊ะในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน

SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 122 x 74 cm. (ก*ส) น้ำหนัก : 12 kg.

ความหนาหน้าโต๊ะ : 4.3 cm. ขนาดขาหลัก : Dia 28 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านบน และ ล่าง ขนาด : 30 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia 19.1 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
150 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



รับน้ำหนักได้ 150 kg
*รูปแบบการกระจายตัว



ขาโต๊ะเหล็กกล้า
เคลือบกันสนิมทุกชิ้นส่วน



สามารถพับเก็บได้
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ



ที่ล็อกขาโต๊ะ-
ล็อกเก็บขาโต๊ะในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน

SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 152 x 74 cm. (ก*ส) น้ำหนัก : 17 kg.

ความหนาหน้าโต๊ะ : 5 cm. ขนาดขาเหล็ก : Dia 3.2 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านบน และ ล่าง ขนาด : 30 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia 22 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
150 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 180 x 45.5 x 74 cm. (ย*ก*ส)

ความหนาหน้าโต๊ะ : 4.4 cm. ขนาดขาเหล็ก : Dia 28 mm. หนา 1.2 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านยาว ขนาด : 30 mm. x 15 mm. หนา 1.1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างตรงกลาง ขนาด : 22 mm. x 15 mm. หนา 1.1 mm.

คานรับน้ำหนักด้านกว้างซ้ายและขวา ขนาด : Dia19.1 mm. หนา 1.1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
150 กิโลกรัม
(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



รับน้ำหนักได้ 100 kg
*รูปแบบการกระจายตัว



ขาเก้าอี้เหล็กกล้า
เคลื่อนขึ้นสนิมทุกชิ้นส่วน



มีช่องสำหรับถือ
เคลื่อนย้ายสะดวก



สามารถพับเก็บได้
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ



เคลื่อนย้ายง่าย
น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 30 x 30 x 46 cm. (ย*ก*ส) น้ำหนัก : 1.8 kg.

ขนาดขาเหล็ก : Dia 19 mm. หนา 1 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนัก ขนาด : Dia 13 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
100 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน



KEY FEATURES



SPECIFICATIONS

ขนาดเมื่อกางใช้งาน : 46 x 50 x 86 cm. (ก*ล*ส) น้ำหนัก : 4.4 kg.

ขาเหล็กขนาด : 15 mm. x 30 mm.

คานเหล็กรับน้ำหนักด้านหน้าและหลัง ขนาด : 30 mm. x 15 mm. หนา 1 mm.

สีหน้าโต๊ะ/ สีโครงเหล็ก : ขาว / ดำเคลือบเงิน



หน้าโต๊ะผลิตจากเม็ด
พลาสติกเกรด A



สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก



สามารถรับน้ำหนักได้
100 กิโลกรัม
*(แบบกระจายตัว)



หน้าโต๊ะมีส่วนผสมของ
สารป้องกัน UV
ทนแดด ทนฝน